

АКТ

оценки готовности МБОУ-СОШ с. Ольшанка, осуществляющей образовательную деятельность к началу 2020 – 2021 учебного года
составлен «5» августа 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -средняя общеобразовательная школа с.Ольшанка Аркадакского района Саратовской области, 1967 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация МО Аркадакского муниципального района Саратовской области
(учредитель организации)

412215, Саратовская обл., Аркадакский район, с. Ольшанка, ул. Молодёжная, д. 1А
(юридический адрес, физический адрес организации)

Шапошникова Оксана Викторовна, 89276220467

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации МО Аркадакского муниципального района от 02.07. 2020 года № 287 в период с «1» по «12» августа 2020 года комиссией в составе:

Председатель комиссии	
Визнер Андрей Вячеславович	Первый заместитель главы администрации МО Аркадакского муниципального района, заместитель главы администрации МО района по вопросам социальной сферы, председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии	
Лагутина Людмила Алексеевна	Начальник Управления образования администрации МО Аркадакского муниципального района
Члены комиссии	
Мальцева Елена Ивановна	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Аркадакского муниципального района
Стальнов Александр Валерьевич	Подполковник внутренней службы, начальник ОНД и ПР по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию)
Захаров Денис Владимирович	Старший инженер ПЦО МОВО по г.Балашову – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области, капитан полиции (по согласованию)
Болтышев Дмитрий Сергеевич	Начальник ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Аркадакский» Саратовской области, майор полиции (по согласованию)

проведена оценка готовности **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы с. Ольшанка Аркадакского района Саратовской области**

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -средней общеобразовательной школы с. Ольшанка Аркадакского района Саратовской области
(полное наименование образовательной организации)

ГРН № 2156451586597 от 15 февраля 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» августа 2010 г. № 933970, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» апреля 2011 г. № 194513 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «23» июня 2016 г., серия 64Л01, № 0002483, регистрационный номер 2745, Министерством образования Саратовской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «19» июля 2016 г.,

Министерством образования Саратовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 № 0000654, срок действия свидетельства до «31» мая 2023 года.

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

оформлен 28 октября 2019 года

Декларация пожарной безопасности организации от 9 декабря 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов – 0 единиц.

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) - 1 единица.

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) – 0 единиц.

6. Проведенные в 2019-2020 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: ремонт кровли и потолка

объем финансирования данных видов работ 2 148 924(руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не

имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на _____ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: покраска полов, лестницы и дверей в фойе школы,

объем финансирования данных видов работ 10000 (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не

имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2019/2020 учебного года:

виды работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**
 проведено техническое обследование здания: **проведено** (договор № 41 от 3 декабря 2018
 года)

(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

- а) проектная мощность организации -200 человек;
 б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
 в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 12 человек;
 г) количество классов по комплектованию:
 классов всего - 11; количество обучающихся - 83 человека
 из них обучаются:
 в 1 смену - 11 классов, 83 обучающихся;
 во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
 д) наличие образовательных программ - **имеются**;
 (имеются, не имеются)
 е) наличие программ развития образовательной организации-**имеется**;
 (имеются, не имеются)
 ж) укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников – 13 человек 100 %;
 в том числе:
 педагог-психолог- 0 человек, социальный педагог - 0 человек,
 библиотекарь - 1 человек 5 %;
 административно-хозяйственных работников – 4 человек 19 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 7 человек
 33 %;
 к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год- **имеется**.
 (имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья-
оборудованы частично;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	80			Имеется, удовлетворительное		
2.	Кабинет иностранного	1	1	70			Имеется, удовлетворитель		

	языка						ное		
3.	Кабинет химии	1	1	80	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет русского языка и литературы	1	1	80			Имеется, удовлетворительное		
5.	Кабинет математики	1	1	70			Имеется, удовлетворительное		
6.	Кабинет ОБЖ	1	1	70	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное		
7.	Кабинет географии	1	1	60			Имеется, удовлетворительное		
8.	Кабинет информатики	1	1	80		имеются	Имеется, удовлетворительное	имеется	
9.	Спортивный зал	1	1	100	имеются	имеются		имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется**, приспособлен, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное; **Акт проверки готовности спортивного зала от 20.06.2020 г №5, выдан МБОУ – СОШ с. Ольшанка;**

тренажерный зал – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – **не имеются**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **имеется**, приспособлен, емкость – 17 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа **Акт проверки готовности кабинета информатики от 20.06.2020г. № 4, выдан МБОУ – СОШ с.Ольшанка;**

в) обеспечение организации компьютерной техникой- обеспечена **не в полном объеме:**
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - 0 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, **обеспечивает** проведение занятий, его состояние **удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 20.06. 2020 г. № 2 МБОУ – СОШ с. Ольшанка.**

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мяч волейбольный - 2 шт., мяч футбольный – 2 шт., обруч – 5 шт., скакалка – 5 шт., мат – 2 шт., лыжи – 5 пар., набор для бадминтона – 3 шт.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** Потребность в замене мебели: комплект-классов - 3; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 5;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** Потребность в замене мебели: стол разделочный 1, разделочные доски - 10;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3547; книжный фонд – 2393; фонд учебников – 1522.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,8 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, удовлетворительное.**

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, удовлетворительное, окошены**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

10. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве - 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от 05.05.2014 г, № 0006847, регистрационный номер ЛО-64-01-002383;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

11. Питание обучающихся - **организовано:**

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в две смены, в 1 столовой на 48 посадочных мест. Буфет **не имеется**. Качество эстетического оформления залов приема пищи – **удовлетворительное**, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; **Акт проверки готовности пищеблока от 20.06.2020 г. № 3, выдан МБОУ – СОШ с.Ольшанка;**

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 48 детей, что составляет 62 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – недостаточное, его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**, акты допуска к эксплуатации **оформлены**. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется**:

Плита электрическая 1 шт.;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

к) питьевой режим обучающихся **организован**, способ организации питьевого режима – питьевой бочок

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, № 202 от 05.02.2020 г., филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: _____.

13. Транспортное обеспечение организации – **не организовано;**

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется**;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы»	Техническое состояние	Примечание
1		ПАЗ 32053 № В263 ХЕ64		2009		списан	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц

(имеется, не имеется)

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены:**

(выполнены, не выполнены)

а) **проведено** категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

(проведена, не проведена)

б) присвоена **3** категория защищенности объекта

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется **сторожа** (ночное время); вневедомственная охрана (ФГУП «Охрана» МВД РФ по Саратовской области в г.Балашов, номер договора 6519P00003; Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками школы в составе 3 человек .

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы**

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована** с использованием телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением оборудована и препятствует несанкционированному доступу;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована.**

Основные недостатки: _____;

(оборудованы, не оборудованы)

15. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019-2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась .

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки:

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы.**

В организации установлена АПС, обеспечивающая выдачу команд на включение АУ пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии;**

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы;**

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации **разработаны.** Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены;**

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (протокол № 91 от «9» марта 2010 года);

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

В ходе проверки **не выявлены** (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние **удовлетворительное.**

Опрессовка отопительной системы **проведена**

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от центрального водопровода.

19. Газоснабжение образовательной организации: ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

20. Канализация имеется.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации **-нет**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1.				

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) наличие тепловизоров __ 0 __ шт.,

б) наличие бесконтактных термометров __ 0 __ шт.,

- в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук- имеются
 г) запас дезинфицирующих средств ___ 1кг ___указать объем,
 д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы ___ 0 ___шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, ___ 0 ___шт.),
 е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) ___ 20 ___(указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)

имеется

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Аркадакского района Саратовской области к новому 2020- 2021 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 2020 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 2020 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: В.В. А.В. Визнер
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: Л.А. Л.А. Лагутина
(роспись) (инициалы, фамилия)

Е.И. Е.И. Мальцева
(роспись) (инициалы, фамилия)

А.В. А.В. Стальнов
(роспись) (инициалы, фамилия)

Д.В. Д.В. Захаров
(роспись) (инициалы, фамилия)

Д.С. Д.С. Болтышев
(роспись) (инициалы, фамилия)

